

REF.: Cumple acuerdo que otorga concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción, digital, banda **UHF**, para migrar de tecnología analógica a tecnología digital en la localidad de Angol, IX Región.

RESOLUCION EXENTA N° 353 /

SANTIAGO, 13 JUL 2017

VISTOS:

a) Lo dispuesto en el Título III de la Ley N°18.838 de 1989, Orgánica del Consejo Nacional de Televisión, modificada por la Ley N°20.750 de 2014 que Permite la Introducción de la Televisión Digital Terrestre.

b) La Ley N°18.168, General de Telecomunicaciones.

c) El Decreto Ley N°1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

d) El artículo 14° bis letra c) de la Ley N° 18.838.

e) El Decreto Supremo N°71, de 1989, que aprobó el Plan de Radiodifusión Televisiva, modificado por el Decreto Supremo N°167, de 2014, que regula el uso del espectro radioeléctrico en el proceso de digitalización de la televisión, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

f) La Resolución Exenta N°1.683, de 19 de julio de 2016, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que Fija Norma Técnica que Establece Reserva de Frecuencias (Canales) de Televisión Específicas para la Migración de Tecnología Analógica a Tecnología Digital.

g) La Resolución del Consejo Nacional de Televisión N°30, de 17 de noviembre de 2010, modificada por Resolución Exenta CNTV N°308, de 09 de junio de 2014, que otorgó una concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción, analógica, en la banda VHF, Canal 4, para la localidad de Angol, IX Región, por la cual se autorizó para establecer, operar y explotar un canal de televisión, analógico, a la concesionaria **COMUNICACIONES E INVERSIONES SANTA MARIA LIMITADA.**

h) Que por ingreso CNTV N°1.001, de 24 de abril de 2017, Comunicaciones e Inversiones Santa María Limitada, solicitó una nueva concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción, para migrar de tecnología analógica a tecnología digital, y conforme a las Disposiciones Transitorias Primera y Cuarta del Decreto Supremo N°167, de 10 de abril de 2014, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

i) Lo acordado por el H. Consejo Nacional de Televisión, en sesión de fecha 03 de julio de 2017.

CONSIDERANDO:

I. Que la concesionaria **COMUNICACIONES E INVERSIONES SANTA MARIA LIMITADA, RUT N°76.023.875-9**, titular en la banda VHF del Canal 4, por presentación según ingreso CNTV N°1.001, de fecha 24 de abril de 2017, solicitó al Consejo Nacional de Televisión una **nueva concesión** de radiodifusión televisiva de libre recepción, de categoría Regional, para migrar de tecnología analógica a tecnología digital al Canal 35, banda **UHF**. El plazo solicitado para el inicio de los servicios es de 360 días.

II. Que la Resolución Exenta N°1.683, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de julio de 2016, reserva a **COMUNICACIONES E INVERSIONES SANTA MARIA LIMITADA**, el Canal 35, banda UHF, para la migración a tecnología digital.

III. Que según las características técnicas del proyecto presentado por el concesionario y lo dispuesto en los artículos 15° y 15 ter, de la Ley N°18.838, modificada por la Ley N°20.750, que Permite la Introducción de la Televisión Digital Terrestre, a la peticionaria le corresponde una concesión de radiodifusión televisiva digital con medios propios de carácter Regional, con plazo de vigencia de 20 años, para que migre de tecnología analógica a tecnología digital.

IV. Que la Disposición Transitoria Segunda del Plan de Radiodifusión Televisiva del Decreto Supremo N°167, de 10 de abril de 2014, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, otorga un plazo de 5 años para cesar las transmisiones analógicas de la banda VHF, contados desde la fecha de publicación del Plan de Radiodifusión Televisiva.

V. Que la Disposición Transitoria Sexta del Plan de Radiodifusión Televisiva del Decreto Supremo N°167, de 10 de abril de 2014, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, dispone replicar íntegramente, en la señal principal del medio radioeléctrico asignado, la programación transmitida a través de la señal analógica.

VI. Que la Subsecretaría de Telecomunicaciones aprueba el proyecto técnico de modificación presentado, y emite el Informe Técnico Final a través del oficio ORD. N°6.494/C de 13 de junio de 2017.

VII. Que el Consejo Nacional de Televisión, en Sesión de fecha 03 de julio de 2017, y por la unanimidad de los señores Consejeros presentes, acordó **otorgar una nueva concesión** de radiodifusión televisiva de libre recepción, digital, con medios propios de carácter Regional, por el plazo de 20 años, banda **UHF**, Canal 35, para la localidad de Angol, IX Región, de que es titular **Comunicaciones e Inversiones Santa María Limitada, RUT N°76.023.875-9**, precedentemente individualizada, para que migre de tecnología analógica a tecnología digital.

RESUELVO:

1. Cúmplase el acuerdo de Sesión de Consejo de fecha 03 de julio de 2017, que dispone **otorgar una nueva concesión** de radiodifusión televisiva de libre recepción digital, con medios propios de carácter Regional, por el plazo de 20 años, banda **UHF**, Canal 35, para la localidad de Angol, IX Región, de que es titular **Comunicaciones e Inversiones Santa María Limitada, RUT N°76.023.875-9**, ya individualizada para que migre de tecnología analógica a tecnología digital.

2. Las características técnicas de la estación quedan en definitiva como se indica a continuación:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMUNES	
Canal de Transmisión	Canal 35 (596 - 602 MHz.).
Señal Distintiva	XRG-314.
Potencia del Transmisor	60 Watts.
Estándar	ISDB-Tb.
Tipo de Emisión	6M00WTFN.
Zona de servicio	Localidad de Angol, IX Región, donde la intensidad de campo utilizable sea mayor o igual a 48 dB(μ V/m), referida al punto de emisión.

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES	
Estudio	Calle Julio Sepúlveda N° 1.193, comuna de Angol, IX Región.
Coordenadas geográficas Estudio	37° 47' 20" Latitud Sur, 72° 42' 30" Longitud Oeste. Datum WGS 84.
Planta Transmisora	Sector Las Acequias s/n, comuna de Angol, IX Región.
Coordenadas geográficas Planta Transmisora	37° 47' 38" Latitud Sur, 72° 44' 01" Longitud Oeste. Datum WGS 84.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES	
Marca Transmisor	EGATEL, modelo TE 9301, año 2016.
Configuración de Transmisión	Modulación 64QAM, FEC $\frac{3}{4}$, Modo 3.
Sistema Radiante	1 Antena Slot de 4 Ranuras, orientada en el acimut 120°.

Ganancia Sistema Radiante	12,9 dBd de ganancia máxima.
Diagrama de Radiación:	Direccional.
Polarización:	Horizontal.
Altura del centro de radiación:	49 metros.
Marca de antena(s)	JAMPRO, modelo JA/LS-BC-4, año 2014.
Marca Encoder	EiTV, modelo MVE-100R, año 2016.
Marca Multiplexor	EiTV, modelo ET-RMXDTC, año 2016.
Marca Filtro de Máscara	RYMSA, modelo FLDV-116, año 2016.
Pérdidas totales línea de transmisión, conectores y otros:	4,03 dB.

SEÑALES A TRANSMITIR		
Tipo de Codificación	Fija	
	Tipo Señal	Tasa de Transmisión
Señal Principal	1 HD	8 Mbps
Señal(es) Secundaria(s)	1 HD	8 Mbps
Recepción Parcial	One-seg	416 kbps

USO DEL ESPECTRO ASIGNADO
El concesionario declara que utilizará todo el espectro asignado para transmisiones propias (1)

PÉRDIDAS POR LÓBULO Y DISTANCIAS ZONA DE SERVICIO									
	RADIALES								
Acimut (°)	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°
Pérdidas por lóbulo (dB)	14,42	14,66	14,89	14,89	14,89	14,66	14,42	13,76	13,15
Distancia Zona Servicio (km)	2,1	2,0	2,9	2,8	2,7	6,5	3,2	3,8	4,3
Acimut (°)	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°
Pérdidas por lóbulo (dB)	12,22	11,37	10,17	9,12	7,43	6,02	4,73	3,61	2,62
Distancia Zona Servicio (km)	4,3	5,3	6,8	6,8	15,8	17,0	18,2	20,0	20,2
Acimut (°)	90°	95°	100°	105°	110°	115°	120°	125°	130°
Pérdidas por lóbulo (dB)	1,72	1,21	0,72	0,54	0,35	0,18	0,00	0,18	0,35
Distancia Zona Servicio (km)	15,8	22,0	17,3	17,7	21,0	20,6	14,2	12,7	16,8
Acimut (°)	135°	140°	145°	150°	155°	160°	165°	170°	175°
Pérdidas por lóbulo (dB)	0,54	0,72	1,21	1,72	2,62	3,61	4,73	6,02	7,43
Distancia Zona Servicio (km)	19,9	18,9	18,5	17,4	17,6	16,9	6,7	12,0	4,1
Acimut (°)	180°	185°	190°	195°	200°	205°	210°	215°	220°
Pérdidas por lóbulo (dB)	9,12	10,17	11,37	12,22	13,15	13,76	14,42	14,66	14,89
Distancia Zona Servicio (km)	4,1	4,8	4,9	4,9	4,9	4,2	4,5	3,7	3,7
Acimut (°)	225°	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°

Pérdidas por lóbulo (dB)	14,89	14,89	14,66	14,42	13,98	13,56	13,15	12,77	12,22
Distancia Zona Servicio (km)	2,3	2,3	2,3	1,7	1,7	1,7	1,1	1,7	1,1
Acimut (°)	270°	275°	280°	285°	290°	295°	300°	305°	310°
Pérdidas por lóbulo (dB)	11,70	11,54	11,37	11,21	11,06	10,90	10,75	10,90	11,06
Distancia Zona Servicio (km)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Acimut (°)	315°	320°	325°	330°	335°	340°	345°	350°	355°
Pérdidas por lóbulo (dB)	11,21	11,37	11,54	11,70	12,22	12,77	13,15	13,56	13,98
Distancia Zona Servicio (km)	1,1	1,1	1,1	1,7	1,7	1,7	1,7	2,3	2,3

3. Las concesionarias de carácter nacional deberán transmitir su señal principal con una calidad de alta definición, la que deberá cumplir con los estándares definidos por el Plan de Radiodifusión Televisiva y su normativa complementaria.

4. El 29 de mayo de 2020, la concesionaria deberá cesar sus transmisiones analógicas, eventualmente la fecha podría ser postergada.

5. La concesionaria deberá replicar en la señal principal, del medio radioeléctrico asignado, íntegramente la programación transmitida a través de la señal analógica.

6. La concesionaria deberá solicitar al CNTV una concesión de radiodifusión televisiva por medio de terceros para utilizar las señales secundarias.

7. La concesionaria deberá ofrecer el remanente no utilizado de su capacidad de transmisión mediante ofertas públicas y no discriminatorias,

8. La iniciación de los servicios deberá efectuarse dentro del plazo de trescientos sesenta (360) días, previa la autorización correspondiente, de conformidad con la Ley N°18.168, artículo 24° A, Ley General de Telecomunicaciones. Estos plazos serán de días hábiles y se contarán desde la fecha de la total tramitación de la presente resolución.

ANOTESE, NOTIFIQUESE AL INTERESADO Y A LA SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES.



OSCAR REYES PEÑA
Presidente
Consejo Nacional de Televisión

JCC/MCL/lop.

