

REF.: Cumple acuerdo que otorga concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción digital, banda **UHF**, para la localidad de Curicó, Región del Maule.

RESOLUCION EXENTA N° 792 /

SANTIAGO, 03 DIC 2018

VISTOS:

a) Lo dispuesto en el Título III de la Ley N°18.838 de 1989, Orgánica del Consejo Nacional de Televisión, modificada por la Ley N°20.750 de 2014 que Permite la Introducción de la Televisión Digital Terrestre.

b) La Ley N°18.168, General de Telecomunicaciones.

c) El artículo 14° bis letra c) de la Ley N° 18.838.

d) Que por ORD. N°10.543/C, de 22 de junio de 2018, ingreso CNTV N°1.450, de 26 de junio de 2018, la Subsecretaría de Telecomunicaciones remitió el Informe Técnico Definitivo.

e) Lo acordado por el H. Consejo Nacional de Televisión, en sesiones de fecha 13 de agosto de 2018 y 19 de noviembre de 2018.

f) Que, en sesión de 13 de agosto de 2018, el Consejo, por la unanimidad de los señores Consejeros presentes, acordó adjudicar a Editora El Centro Empresa Periodística S.A., una concesión radiodifusión televisiva de libre recepción digital, categoría Regional, banda UHF, Canal 44, para la localidad de Curico, Región del Maule.

g) Lo previsto en el Título IV, artículo 10°, párrafo 1, letra a), de la Resolución N°1.600, de fecha 30 de octubre de 2008, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

I. Que, en sesión de 13 de agosto de 2018, el Consejo, por la unanimidad de los señores Consejeros presentes, acordó adjudicar a **Editora El Centro Empresa Periodística S.A., RUT N°76.923.040-8**, una concesión radiodifusión televisiva de libre recepción digital, categoría Regional, banda UHF, Canal 44, para la localidad de Curicó, Región del Maule.

II. Que la publicación legal ordenada por el CNTV se efectuó con fecha 15 de septiembre de 2018, en el Diario Oficial.

III. Que habiendo transcurrido el plazo legal no se presentó reclamación alguna en contra de la resolución que adjudicó la concesión.

IV. Que, en sesión de 19 de noviembre de 2018, el Consejo, por la unanimidad de los señores Consejeros presentes, acordó otorgar definitivamente a **Editora El Centro Empresa Periodística S.A., RUT N°76.923.040-8**, una concesión radiodifusión televisiva de libre recepción digital, categoría Regional, banda UHF, Canal 44, para la localidad de Curicó, Región del Maule, por el plazo de 20 años. La resolución que se dicte para ejecutar este acuerdo indicará todas las características técnicas del proyecto.

RESUELVO:

1. Cúmplase el acuerdo de Sesión de Consejo de fecha 19 de noviembre de 2018, que dispone **otorgar definitivamente a Editora El Centro Empresa Periodística S.A., RUT N°76.923.040-8**, una concesión radiodifusión televisiva de libre recepción digital, categoría Regional, banda UHF, Canal 44, para la localidad de Curicó, Región del Maule, por el plazo de 20 años. La resolución que se dicte para ejecutar este acuerdo indicará todas las características técnicas del proyecto.

2. Las características técnicas de la estación quedan en definitiva como se indica a continuación:

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMUNES | |
|----------------------------------|---|
| Canal de Transmisión | Canal 44 (650 - 656 MHz.). |
| Señal Distintiva | XRG-438 |
| Potencia del Transmisor | 650 Watts. |
| Estándar | ISDB-Tb. |
| Tipo de Emisión | 6M00WTFN. |
| Zona de servicio | Localidad de Curicó, Región del Maule, donde la intensidad de campo utilizable sea mayor o igual a 48 dB(µV/m), referida al punto de emisión. |

| UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Estudio | Av. Lircay N° 3030, comuna de Talca, Región del Maule. | | | | | | | | | |
| Coordenadas geográficas Estudio | 35° 24' 24" Latitud Sur, 71° 38' 40" Longitud Oeste. Datum WGS 84. | | | | | | | | | |
| Planta Transmisora | Cerro Condell s/n, comuna Curicó, Región del Maule. | | | | | | | | | |
| Coordenadas geográficas Planta Transmisora | 34° 58' 49" Latitud Sur, 71° 13' 48" Longitud Oeste. Datum WGS 84. | | | | | | | | | |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES | | | | | | | | | | |
| Marca Transmisor | Italtelec, modelo DTV AMPLI TX 300 - 1000, año 2017. | | | | | | | | | |
| Configuración de Transmisión | Modulación 64QAM, FEC ¾, Modo 3. | | | | | | | | | |
| Sistema Radiante | 1 Antena Slot de 8 ranuras, orientada en el acimut 180°. | | | | | | | | | |
| Ganancia Sistema Radiante | 10,6 dBd de ganancia máxima. | | | | | | | | | |
| Diagrama de Radiación: | Omnidireccional. | | | | | | | | | |
| Polarización: | Horizontal. | | | | | | | | | |
| Altura del centro de radiación: | 36 metros. | | | | | | | | | |
| Marca de antena(s) | Ideal, modelo ISD84436SL, año 2017. | | | | | | | | | |
| Marca Encoder | Dexing, NDS3211A MPEG-2/H. 264 HD, año 2017. | | | | | | | | | |
| Marca Multiplexor | Dexing, NDS3105A ISDB-T, año 2017. | | | | | | | | | |
| Marca Filtro de Máscara | Com-Tech, FC8D110C, año 2017. | | | | | | | | | |
| Pérdidas totales línea de transmisión, conectores y otros: | 2,67 dB. | | | | | | | | | |
| SEÑALES A TRANSMITIR | | | | | | | | | | |
| Tipo de Codificación | Fija | | | | | | | | | |
| | Tipo Señal | Tasa de Transmisión | | | | | | | | |
| Señal Principal | 1 HD | 9,5 Mbps | | | | | | | | |
| Señal(es) Secundaria(s) | 2 SD | 4 Mbps cada una | | | | | | | | |
| Recepción Parcial | One-seg | 300 kbps | | | | | | | | |
| USO DEL ESPECTRO ASIGNADO | | | | | | | | | | |
| El concesionario declara que las dos señales secundarias SD serán puestas a disposición para su utilización por parte de terceros mediante una oferta de facilidades no discriminatoria, que deberá estar publicada a más tardar al momento del inicio de los servicios (*). | | | | | | | | | | |
| PÉRDIDAS POR LÓBULO Y DISTANCIAS ZONA DE SERVICIO | | | | | | | | | | |
| | RADIALES | | | | | | | | | |
| Acimut (°) | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | |
| Pérdidas por lóbulo (dB) | 1,51 | 1,51 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | |
| Distancia Zona Servicio (km) | 17,43 | 16,94 | 18,68 | 18,34 | 17,99 | 16,31 | 15,28 | 14,59 | 14,34 | |
| Acimut (°) | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 80° | 85° | |
| Pérdidas por lóbulo (dB) | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,51 | |
| Distancia Zona Servicio (km) | 13,61 | 13,23 | 12,77 | 12,05 | 12,01 | 11,89 | 12,65 | 12,56 | 7,18 | |
| Acimut (°) | 90° | 95° | 100° | 105° | 110° | 115° | 120° | 125° | 130° | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pérdidas por lóbulo (dB) | 1,41 | 1,41 | 1,31 | 1,21 | 1,11 | 1,01 | 0,92 | 0,92 | 0,72 |
| Distancia Zona Servicio (km) | 7,66 | 9,66 | 9,64 | 10,44 | 8,53 | 8,73 | 11,73 | 12,76 | 13,72 |
| Acimut (°) | 135° | 140° | 145° | 150° | 155° | 160° | 165° | 170° | 175° |
| Pérdidas por lóbulo (dB) | 0,72 | 0,54 | 0,45 | 0,35 | 0,18 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Distancia Zona Servicio (km) | 9,17 | 14,92 | 15,04 | 15,28 | 15,24 | 15,14 | 15,08 | 16,01 | 17,05 |
| Acimut (°) | 180° | 185° | 190° | 195° | 200° | 205° | 210° | 215° | 220° |
| Pérdidas por lóbulo (dB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,18 | 0,35 | 0,45 | 0,54 |
| Distancia Zona Servicio (km) | 18,54 | 19,64 | 20,55 | 21,73 | 22,65 | 23,91 | 24,41 | 24,92 | 15,75 |
| Acimut (°) | 225° | 230° | 235° | 240° | 245° | 250° | 255° | 260° | 265° |
| Pérdidas por lóbulo (dB) | 0,63 | 0,72 | 0,92 | 0,92 | 1,01 | 1,11 | 1,21 | 1,31 | 1,41 |
| Distancia Zona Servicio (km) | 19,43 | 19,46 | 17,88 | 16,26 | 16,2 | 17,31 | 16,24 | 24,94 | 24,8 |
| Acimut (°) | 270° | 275° | 280° | 285° | 290° | 295° | 300° | 305° | 310° |
| Pérdidas por lóbulo (dB) | 1,41 | 1,51 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Distancia Zona Servicio (km) | 21,85 | 14,74 | 14,23 | 13,66 | 13,16 | 15,75 | 16,49 | 13,88 | 13,02 |
| Acimut (°) | 315° | 320° | 325° | 330° | 335° | 340° | 345° | 350° | 355° |
| Pérdidas por lóbulo (dB) | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,51 |
| Distancia Zona Servicio (km) | 14,45 | 13,29 | 12,22 | 19,91 | 20,43 | 21,46 | 17,3 | 18,35 | 17,42 |

Notas:

(*) El tercero o terceros que lleguen a acuerdo con el concesionario para utilizar las señales secundarias ofrecidas, respecto de cada una de ellas, deberá(n) solicitar al CNTV una concesión de radiodifusión televisiva por medio de terceros

3. La iniciación de los servicios deberá efectuarse dentro del plazo de ciento ochenta (180) días hábiles y se contarán desde la fecha de la total tramitación de la presente resolución. Conforme al artículo 24° A de la Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, la concesionaria no podrá iniciar servicios sin que sus obras e instalaciones hayan sido previamente autorizadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la que verificará que dichas obras e instalaciones se encuentran correctamente ejecutadas, que corresponden al proyecto aprobado y el cumplimiento de la restante normativa técnica. Para estos efectos deberá solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones, con a lo menos 45 días antes del vencimiento del plazo de inicio de servicios.

4. Se debe iniciar el servicio con todas las señales autorizadas, por lo que, en el presente caso, atendido que la postulante señaló en su proyecto que utilizará todo el espectro asignado para la transmisión de dos (2) señales secundarias propias, deberá solicitar y obtener con la debida anticipación las correspondientes concesiones de radiodifusión televisiva por medios de terceros ante el Consejo Nacional de Televisión.

5. La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del espectro radioeléctrico, a contar de la fecha en que se le notifique la correspondiente resolución de otorgamiento de la concesión.

6. La concesionaria deberá ofrecer el remanente no utilizado de su capacidad de transmisión mediante ofertas públicas y no discriminatorias, en caso que proceda.

ANOTESE, NOTIFIQUESE AL INTERESADO Y A LA SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES.


Catalina Parot D
CATALINA PAROT DONOSO
Presidenta
Consejo Nacional de Televisión


JCC/RTS/lop
SECRETARÍO GENERAL
CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN