

REF.: Cumple acuerdo que **otorga** concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción digital, banda **UHF**, para migrar de tecnología analógica a tecnología digital en la localidad de Galvarino Región de La Araucanía.

RESOLUCION EXENTA N° 388 /

SANTIAGO, 29 JUL 2020

VISTOS:

- I. Lo dispuesto en el Título III de la Ley N°18.838 de 1989, que crea el Consejo Nacional de Televisión, modificada por la Ley N°20.750, que Permite la Introducción de la Televisión Digital Terrestre;
- II. El Decreto Supremo N°71, de 1989, que aprobó el Plan de Radiodifusión Televisiva, modificado por el Decreto Supremo N°167, de 2014, que aprueba el Plan de Radiodifusión Televisiva Digital, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones;
- III. La Resolución de otorgamiento CNTV N°22, de 2015;
- IV. La Resolución Exenta N°1.683, de fecha 19 de julio de 2016, modificada por Resolución Exenta N°2.249, de 05 de noviembre de 2018, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que Fija Norma Técnica que Establece Reserva de Frecuencias (Canales) de Televisión Específicas para la Migración de Tecnología Analógica a Tecnología Digital;
- V. El ingreso a través de la plataforma de concesiones;
- VI. El oficio ORD. N° 5899/C, de 2020, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones;
- VII. El Acta de sesión de Consejo, de fecha 06 de julio de 2020;
- VIII. La Resolución N° 7, de fecha 26 de marzo de 2019, de la Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO:

1. Que, la concesionaria Red de Televisión Chilevisión S.A., es titular de una concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción analógica, Canal 9 banda VHF, en la localidad de Galvarino, Región de La Araucanía, otorgada por Resolución CNTV N° 22, de 2015, por la cual se autorizó para establecer, operar y explotar un canal de televisión analógico.
2. Que, la concesión antes individualizada se encontraba vigente al momento de la dictación de la Ley N°20.750, de 2014.
3. Que, la concesionaria Red de Televisión Chilevisión S.A., manifestó su voluntad de digitalizar sus emisiones dentro del plazo de 60 días, contados desde la publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo N°167, de 2014, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para lo cual presentó la respectiva solicitud de nueva concesión en la banda UHF.

4. Que, la Resolución Exenta N°1.683, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de fecha 19 julio de 2016, modificada por Resolución Exenta N°2.249, de 05 de noviembre de 2018, le reservó a la concesionaria Red de Televisión Chilevisión S.A., en la localidad de Galvarino, el Canal 32, banda UHF, para que migre a la tecnología digital.
5. Que, por ingreso a través de la plataforma de concesiones, la solicitante Red de Televisión Chilevisión S.A., solicitó la migración de su concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción de la tecnología analógica a la tecnología digital, a la banda UHF, del Canal 9 al Canal 32. El plazo solicitado para el inicio de los servicios fue de 730 días hábiles.
6. Que, por ORD. N° 5899/C, de 2020, ingreso CNTV N° 846, de 2020, la Subsecretaría de Telecomunicaciones aprobó el proyecto presentado y remitió el Informe Técnico Final, respecto de la solicitud de migración analógica a digital, conforme a las Disposiciones Transitorias Primera y Cuarta del Decreto Supremo N°167, de fecha 10 de abril de 2014, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
7. Que, en la Sesión celebrada con fecha 06 de julio de 2020, el Consejo Nacional de Televisión, por la unanimidad de sus Consejeros presentes, resolvió el otorgar una nueva concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción digital, con medios propios, en los términos solicitados.

RESUELVO:

1. Cúmplase el acuerdo de la Sesión del Consejo de fecha 06 de julio de 2020, que dispone el otorgar una nueva concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción digital, con medios propios, según Resolución CNTV N° 22, de 2015, por el tiempo que reste para el vencimiento del plazo original de la concesión transformada de analógica a digital, banda **UHF**, Canal 32, para la localidad de Galvarino, Región de La Araucanía, de que es titular **RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A., RUT N° 96.669.520-K**, para que migre de tecnología analógica a tecnología digital.
2. Las características técnicas del proyecto se reflejan en definitiva como se indica a continuación:

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMUNES | |
|----------------------------------|--|
| Canal de Transmisión | Canal 32 (578 - 584 MHz.). |
| Señal Distintiva | XRG-435. |
| Potencia del Transmisor | 300 Watts. |
| Estándar | ISDB-Tb. |
| Tipo de Emisión | 6M00WTFN. |
| Zona de servicio | Localidad de Galvarino, Región de La Araucanía, donde la intensidad de campo utilizable sea mayor o igual a 48 dB(μV/m), referida al punto de emisión. |

| UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES | |
|---------------------------------|--|
| Estudio | Calle Pedro Montt N° 2354, comuna de Santiago, Región Metropolitana de Santiago. |
| Coordenadas geográficas Estudio | 33° 28' 27" Latitud Sur, 70° 39' 59" Longitud Oeste. Datum WGS 84. |

| | |
|--|--|
| Planta Transmisora | Cerro La Piedra, comuna de Galvarino, Región de La Araucanía. |
| Coordenadas geográficas Planta Transmisora | 38° 23' 12" Latitud Sur, 72° 50' 41" Longitud Oeste. Datum WGS 84. |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES | |
| Configuración de Transmisión | Modulación 64QAM, FEC 3/4, Modo 3. |
| Sistema Radiante | 1 Antenas Panel dipolos, con tilt eléctrico de 2° bajo la horizontal, orientada en el acimut 110°. |
| Ganancia Sistema Radiante | 9,39 dBd de ganancia máxima y 9,36 dBd de ganancia en el plano horizontal. |
| Diagrama de Radiación: | Direccional. |
| Polarización: | Elíptica: 70% Horizontal y 30% Vertical. |
| Altura del centro de radiación: | 24 metros. |
| Pérdidas totales línea de transmisión, conectores y otros: | 2,469 dB. |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|
| SEÑALES A TRANSMITIR | | | |
| Tipo de Codificación | Multiplexación Estadística | | |
| | Tipo Señal | Tasa de Transmisión | |
| Señal Principal | 1 HD | 5,0 Mbps mín. | 15,166 Mbps máx. |
| Señal(es) Secundaria(s) | 1 HD | 5,0 Mbps mín. | |
| Recepción Parcial | One-seg (Codificación Fija) | | 421,289 kbps |

| |
|---|
| USO DEL ESPECTRO ASIGNADO |
| El concesionario declara que utilizará todo el espectro asignado para transmisiones propias (1) |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PÉRDIDAS POR LÓBULO Y DISTANCIAS ZONA DE SERVICIO | | | | | | | | | |
| | RADIALES | | | | | | | | |
| Acimut (°) | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° |
| Pérdidas por lóbulo (dB) | 24,040 | 24,612 | 24,746 | 24,013 | 22,383 | 20,264 | 18,027 | 15,863 | 13,841 |
| Distancia Zona Servicio (km) | 1,96 | 2,27 | 2,43 | 2,66 | 2,92 | 3,38 | 4,12 | 5,6 | 6,14 |
| Acimut (°) | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 80° | 85° |
| Pérdidas por lóbulo (dB) | 11,951 | 10,206 | 8,596 | 7,123 | 5,792 | 4,591 | 3,530 | 2,601 | 1,811 |
| Distancia Zona Servicio (km) | 6,49 | 7,52 | 8,51 | 8,61 | 8,75 | 11,15 | 13,54 | 14,58 | 16,8 |
| Acimut (°) | 90° | 95° | 100° | 105° | 110° | 115° | 120° | 125° | 130° |
| Pérdidas por lóbulo (dB) | 1,160 | 0,660 | 0,290 | 0,069 | 0,000 | 0,069 | 0,290 | 0,660 | 1,160 |
| Distancia Zona Servicio (km) | 19,44 | 21,59 | 22 | 26,94 | 19,31 | 20,58 | 17,17 | 21,5 | 19,52 |
| Acimut (°) | 135° | 140° | 145° | 150° | 155° | 160° | 165° | 170° | 175° |
| Pérdidas por lóbulo (dB) | 1,811 | 2,601 | 3,530 | 4,591 | 5,792 | 7,123 | 8,596 | 10,206 | 11,951 |
| Distancia Zona Servicio (km) | 14,6 | 13,75 | 18,51 | 14,56 | 11,21 | 10,68 | 9,72 | 10,52 | 9,67 |
| Acimut (°) | 180° | 185° | 190° | 195° | 200° | 205° | 210° | 215° | 220° |
| Pérdidas por lóbulo (dB) | 13,841 | 15,863 | 18,027 | 20,264 | 22,383 | 24,013 | 24,746 | 24,612 | 24,040 |
| Distancia Zona Servicio (km) | 8,58 | 7,6 | 6,57 | 3,64 | 3,59 | 3,57 | 3,5 | 3,55 | 3,55 |
| Acimut (°) | 225° | 230° | 235° | 240° | 245° | 250° | 255° | 260° | 265° |
| Pérdidas por lóbulo (dB) | 23,478 | 23,135 | 23,135 | 23,582 | 24,568 | 26,285 | 29,069 | 33,151 | 34,609 |
| Distancia Zona Servicio (km) | 3,53 | 3,15 | 3,12 | 3,78 | 3,52 | 3,41 | 3 | 2,45 | 2,21 |
| Acimut (°) | 270° | 275° | 280° | 285° | 290° | 295° | 300° | 305° | 310° |
| Pérdidas por lóbulo (dB) | 30,457 | 27,013 | 24,867 | 23,688 | 23,324 | 23,688 | 24,867 | 27,013 | 30,457 |
| Distancia Zona Servicio (km) | 2,76 | 3,19 | 3,33 | 3,34 | 3,52 | 3,47 | 3,31 | 2,91 | 2 |
| Acimut (°) | 315° | 320° | 325° | 330° | 335° | 340° | 345° | 350° | 355° |
| Pérdidas por lóbulo (dB) | 34,609 | 33,151 | 29,069 | 26,285 | 24,568 | 23,582 | 23,135 | 23,135 | 23,478 |
| Distancia Zona Servicio (km) | 1,51 | 1,58 | 1,99 | 2,1 | 1,93 | 1,98 | 1,98 | 1,97 | 1,99 |

Notas:

- (1) La concesionaria, respecto de cada señal secundaria que transmitirá, deberá solicitar al CNTV una concesión de radiodifusión televisiva por medio de terceros.

| SOLUCIÓN COMPLEMENTARIA | |
|--|--|
| La Solución Complementaria se empleará acorde al Decreto Supremo N° 167 del 10 de octubre de 2014, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la Resolución 1.217, de 2016, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. | |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA SOLUCIÓN COMPLEMENTARIA | |
| Tipo de Servicio | Radiodifusión televisiva por satélite |
| Zona de Servicio | Galvarino. |
| Banda de Operación | Ku |
| Ancho de Banda | 72 MHz (2 x 36 MHz) |
| Satélite Estacionario | Hispasat 74W - 1A, Órbita 74° O |
| Modulación | 8-PSK |
| Potencia del Transmisor | 630 Watts |
| Tipo de Emisión | 36M0G7FWF |
| Frecuencia de Transmisión | 17,3 GHz – 17,8 GHz |
| Ganancia de Transmisión | 59,4 dBi |
| Polarización: | Vertical |
| PIRE | 69 dBW |
| UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN TERRENA TRANSMISORA | |
| Dirección | Bellavista N° 0990, comuna de Providencia, Región Metropolitana de Santiago. |
| Coordenadas geográficas | 33° 25' 36" Latitud Sur, 70° 37' 31" Longitud Oeste. Datum WGS 84. |
| Características de las Antenas Terminales de Usuarios | Parabólicas de diámetro mínimo 60 cm. |
| Frecuencia de Recepción | 12,2 GHz – 12,7 GHz |
| Ganancia de Recepción | Valor según diámetro de parabólica. |

3. Las concesionarias de carácter nacional deberán transmitir su señal principal con una calidad de alta definición, la que deberá cumplir con los estándares definidos por el Plan de Radiodifusión Televisiva y su normativa complementaria.
4. La concesionaria deberá replicar en la señal principal, del medio radioeléctrico asignado, íntegramente la programación transmitida a través de la señal analógica.
5. La concesionaria deberá solicitar al CNTV una concesión de radiodifusión televisiva por medio de terceros para utilizar las señales secundarias.
6. La concesionaria deberá ofrecer el remanente no utilizado de su capacidad de transmisión mediante ofertas públicas y no discriminatorias.
7. La iniciación de los servicios deberá efectuarse dentro del plazo de setecientos treinta (730) días hábiles, previa la autorización correspondiente, de conformidad con la Ley N°18.168, artículo 24° A Ley General de Telecomunicaciones. Estos plazos serán de días hábiles y se contarán desde la fecha de la total tramitación de la presente resolución.
8. Conforme al artículo 24° A de la Ley N°18.168, General de Telecomunicaciones, la concesionaria no podrá iniciar servicios sin que sus obras e instalaciones hayan sido previamente autorizadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la que verificará que dichas obras e instalaciones se

encuentran correctamente ejecutadas, que corresponden al proyecto aprobado y el cumplimiento de la restante normativa técnica. Para estos efectos deberá solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones, con a lo menos 45 días antes del vencimiento del plazo de inicio de servicios.

9. Se debe iniciar el servicio con todas las señales autorizadas, por lo que, en el presente caso, atendido a que la postulante señaló en su proyecto que utilizará todo el espectro asignado para la transmisión de una (1) señal secundaria propia, deberá solicitar y obtener con la debida anticipación las correspondientes concesiones de radiodifusión televisiva por medios de terceros ante el Consejo Nacional de Televisión.

10. La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del espectro radioeléctrico, a contar de la fecha en que se le notifique la correspondiente resolución de otorgamiento de la concesión.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE AL INTERESADO Y A LA SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES.



Catalina Parot D
CATALINA PAROT DONOSO
Presidenta
Consejo Nacional de Televisión

AMR/MPGM/CHM

